

بررسی میزان رضایتمندی مراجعته کنندگان واحد مراقبت‌های پیش از زایمان در بیمارستان‌های دولتی شهر رشت

*دکتر سیده هاجر شارمی (MD)^۱- دکتر زیبا ظهری (MD)^۱- مانوش زنده دل (MSC)^۱

*نویسنده مسئول: رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان‌الزهرا

پست الکترونیک: sharami@gums.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۶/۱۱ تاریخ پذیرش: ۸۶/۱۱/۱۳

چکیده

هدف: هدف از مراقبت‌های پرده‌ناتال کاهش مرگ و میر و ناخوشی مادران و نوزادان با تشخیص زوده‌نگام، درمان یا پیشگیری است. این مراقبت‌ها علاوه بر مزایای انسانی، مزایای اقتصادی بسیاری برای دولت دارد. امروزه رضایتمندی یک وسیله ارزشمند در ارزیابی عملکرد برنامه‌ریزان و مجریان سیستم‌های بهداشتی و درمانی و راه‌گشایی برای برنامه‌ریزی ارتقای شیوه‌های خدمات است.

هدف: بررسی میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در واحد مراقبت‌های پرده‌ناتال بیمارستان‌های دولتی شهر رشت.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی- توصیفی ۶۰۰ زن باردار مراجعته کننده به واحد خدمات پرده‌ناتال در بیمارستان‌های دولتی (الزهرا و تامین اجتماعی) شهر رشت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند.

ایزارگردآوری داده‌ها بررسی‌نامه‌ای حاوی ۱-اطلاعات دموگرافیک و ۲-سوالات مربوط به رضایتمندی (نموده‌های براساس مقیاس لیکرت) بود. پس از جمع‌آوری و ورود داده‌ها تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 10. آزمون‌های آماری تی‌تست (t-test) و کای دو (Chi Square) انجام گرفت. (P<0.05) از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.

نتایج: اکثر افراد مورد پژوهش، زیر ۳۰ سال، اول‌زاده، خانه‌دار، ساکن شهر و تحت پوشش بیمه بودند. به طور کلی میزان رضایتمندی اکثریت زنان در حد متوسط بود، ۳۷٪ راضی و تنها ۰٪ ناراضی بودند. به تفکیک ابعاد رضایتمندی از نحوه ارتباط خدمات دهندگان، از نظر مهارت‌های حرفه‌ای (۵۵٪)، امکانات و دسترسی به دارو و اطلاعات (۳۰٪)، امکانات رفاهی (۲۴٪)، تجهیزات (۹٪)، سازماندهی (۴٪)، امکانات محیطی (۴٪) و از نظر هزینه‌ها (۱٪) راضی و بقیه دارای رضایت متوسط یا ناراضی بودند. مقایسه نتایج دو بیمارستان نشان داد که در نحوه ارتباط و برخورد خدمات دهندگان، امکانات دسترسی به دارو و خدمات، امکانات رفاهی، تجهیزات، مقیاس زمان و هزینه‌ها اختلاف آماری معنی‌داری بین دو بیمارستان وجود دارد (P<0.05).

نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل میزان رضایت اکثر مراجعته کنندگان از خدمات پرده‌ناتال در حد متوسط بود. در مقایسه دو بیمارستان به‌نظر می‌رسد رضایتمندی در بیمارستان تامین اجتماعی نسبت به بیمارستان‌الزهرا (س) از سطح بالاتری برخوردار بود. نتایج حاضر بیانگر وجود ضعف‌هایی در سیستم ارایه خدمات در جلب رضایت زنان باردار است. با مشخص شدن نقاط ضعف می‌توانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای اصلاح مراقبت‌های پرده‌ناتال به عمل آوریم.

کلید واژه‌ها: بیمارستان‌های دولتی / رضایت بیمار / مراقبت‌های پیش از تولد

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره هفدهم شماره ۶۶، صفحات: ۲۹-۳۷

مقدمه

سرمیس‌ها و خدمات بهداشتی است (۲ و ۳) علی‌رغم رشد کمی این مراقبت‌ها اطلاعات جامعی در مورد کیفیت آنها در دست نیست.

اصولًا هدف از سنجش کیفیت تشخیص نقاط ضعف برای تقویت برنامه‌ها است. سنجش کیفیت، چگونگی اجرای یک برنامه را در مقایسه با استاندارها نشان می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت ارایه خدمات و پایش خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی و سنجش رضایتمندی بیماران از خدمات ارایه شده است که از تحقیقات جامعه شناسی نشات گرفته است (۴).

مراقبت‌های دوران بارداری یک مداخله موثر برای بهبود نتایج بارداری است و اجرای آن کاهش مرگ و میر و عوارض دوران بارداری، حفظ سلامتی مادر و تولد نوزادی سالم را به همراه دارد (۱). WHO یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق کاهش مرگ و میر مادران و کودکان را ارایه مراقبت‌های قبل از زایمان می‌داند. کنترل مرگ مادران و کاهش عوارض بیماری‌های مربوط به بارداری و زایمان و مهمتر از همه تلاش در راستای کاهش مرگ و میر حول تولد مستلزم ارایه خدمات منسجم و ارتقای رفتارهای سلامت است. مراقبت‌های پیش از زایمان یکی از پراستفاده‌ترین

بخش: سؤالات دموگرافیک (سن مادر، تعداد بارداری، سطح تحصیلات و شغل، محل سکونت، علت مراجعه، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری و نوع بیمه) و سؤالاتی برای سنجش میزان رضایت تنظیم شده بود. بررسی رضایت به وسیله امتیازات به دست آمده براساس دو مقیاس الف- رضایت از خدمات دهنده‌گان (۱- نحوه ارتباط و تبادل اطلاعات و ۲- مهارت‌های حرفه‌ای) ب- رضایت از سیستم ارایه خدمات (۱- زمان ۲- دسترسی به امکانات ۳- امکانات رفاهی ۴- وسائل ۵- سازماندهی ۶- محیط فیزیکی ۷- هزینه‌ها) بود. مقیاس دسترسی شامل دسترسی آسان و سریع به بیمارستان، کلاس‌های آموزش زایمان، دارو، آب آشامیدنی، سرویس‌های بهداشتی و غذایی بود. مقیاس امکانات رفاهی شامل خصوصیات رفاهی سالن انتظار و اتاق معاینه و مقیاس محیط فیزیکی شامل نور و تهویه فضای سالن انتظار و اتاق معاینه بود. برای کسب اعتبار علمی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و برای کسب اعتبار محتوا با استفاده از منابع و مأخذ علمی و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آزمون مجدد (test re test) روی ۲۰ نفر از زنان باردار کمک گرفته شد (ضریب آلفا کرون باخ ۶۳٪ اعلام شد). روش نمونه‌گیری در این مطالعه تصادفی ساده بود، بدین صورت که پس از هماهنگی با مسئولین بیمارستان‌ها تیم پرسشگری شامل ۴ کارشناس مامایی آموزش دیده به مدت ۴ ماه در ساعات ویزیت، به واحدهای مراقبت‌های دوران بارداری مراجعه نموده به تکمیل پرسشنامه پرداختند. پاسخ‌دهنده‌گان رضایت یا عدم رضایت خود را بر اساس مقیاس Likert با پنج گزینه از کاملاً راضی تا کاملاً ناراضی نشان دادند و امتیازدهی براین اساس انجام گرفت. نمره کل رضایت‌مندی براساس حدکثر و حداقل نمره به دست آمده و به سه گروه راضی، رضایت در حد متوسط و

رضایت‌مندی یک فرد عبارت است از گزارش وی از کیفیت درمان و تاثیر متقابل بین بیمار و ارایه‌کننده‌گان خدمات درمانی که بر اساس میزان تطابق مراقبت‌ها با انتظارات آن فرد سنجیده می‌شود، می‌توان گفت مراقبت‌های ارایه شده دارای کیفیت بالایی نیست مگر اینکه بیماران از آن خدمات راضی باشند (۵۶). علاوه بر ویژگی مراقبت‌های ارایه شده رضایت فرد با عوامل متعددی همچون ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی، سبک زندگی، تجربیات قبلی و سلامت عمومی فرد مرتبط است. مشخص کردن انتظارات و عوامل موثر در رضایت و نارضایت بیماران و تعیین نقاط ضعف و نواقص موجود در سیستم ارایه خدمات می‌تواند راهگشای مدیران در جهت برنامه‌ریزی برای اصلاح و ارتقای شیوه‌های ارایه خدمات طبق الگوی استاندارد سلامتی، سازماندهی خدمات مراقبتی از نظر تقسیم کار و تعداد پرسنل باشد (۷). هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت‌مندی مراجعه‌کننده‌گان به واحد مراقبت پیش از زایمان در بیمارستان‌های دولتی شهر رشت بود.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی بوده که به منظور تعیین میزان رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به واحد مراقبت‌های بارداری در بیمارستان‌های دولتی شهر رشت در سال ۱۳۸۴ انجام شد. در این بررسی ۶۰۰ زن باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا (س) و بیمارستان دولتی درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفتند.

شرایط ورود به مطالعه داشتن سواد در حد خواندن و نوشتن و سابقه حداقل دو ویزیت در واحد پرهناたال مربوطه بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای حاوی ۶۳ سوال بود که با توجه به اهداف پژوهش در دو

داد که سن بارداری، تحصیلات، شغل، تعداد مراقبین بهداشتی و انجام مراقبت توسط یک فرد مشخص در هر ویزیت از عوامل موثر بر سطح رضایت افراد بود($P<0.05$).

توزیع فراوانی مشخصات مراقبتی افراد مورد پژوهش در جدول ۲ نشان داده شده است. تفاوت آماری معنی‌داری در تمامی شاخص‌های مراقبتی در دو بیمارستان وجود داشت به طوری که شاخص‌هایی که باعث افزایش رضایتمندی می‌شدند شامل ویزیت توسط متخصص زنان، ویزیت با وقت قبلی، مراقبت‌کننده زن و ویزیت توسط فردی ثابت در بیمارستان درمانی نسبت به بیمارستان آموزشی الزهرا(س) بیشتر بود($P<0.05$). جدول ۳ میزان رضایت از نحوه برقراری ارتباط و تبادل ارتباطات خدمات دهنده‌گان را بر اساس ابعاد رضایتمندی نشان می‌دهد. مراجعه کنندگان بیمارستان الزهرا نسبت به تامین اجتماعی از نحوه برخورد و ارتباط مراقبت‌کنندگان رضایت بیشتری داشتند($P<0.05$).

اغلب مراجعه کنندگان ۵۵/۵٪ از مهارت‌های تکنیکی خدمات دهنده‌گان راضی بودند، اما تفاوت آماری معنی‌داری از این نظر بین دو بیمارستان دیده نشد. بررسی مقیاس زمان (مدت انتظار برای ویزیت و مدت زمان صرف شده برای معاینه) نشان داد: بیشتر مراجعه کنندگان ۶۴/۷٪ رضایت در حد متوسط داشتند، میزان رضایت مراجعه کنندگان بیمارستان الزهرا از شاخص زمان به‌طور معنی‌داری بیشتر از تامین اجتماعی بود ($P<0.05$). بررسی مقیاس دسترسی (دسترسی راحت به واحد مراقبت و دارو، برخورداری از توصیه‌های بهداشتی، دسترسی به کلاس‌های آموزش زایمان، اطلاعات شیردهی، یادآوری زمان مراجعه بعدی) نشان داد که اکثر زنان مورد پژوهش ۶۷/۵٪ از نحوه دسترسی به موارد ذکر شده رضایت در حد

ناراضی تقسیم شد. میزان رضایتمندی در هو سؤال با کسب میانگین بیشتر از ۳، راضی، ۲/۱ تا ۳، نسبتاً راضی و کمتر از ۲، ناراضی محاسبه شد.

پس از تکمیل فرم جمع آوری داده‌ها از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تی- تست(t-test) برای بررسی اختلاف بین میانگین و همچنین برای مشخص نمودن رابطه بین متغیرها از آزمون کای دو (Chi Square) با بهره گیری از نرم افزار آماری spss-10 استفاده گردید.

نتایج

در این بررسی ۶۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده ارزیابی شدند میانگین سنی زنان مورد پژوهش ۴۵/۷±۵/۴ سال بود. ۵۷/۳٪ اولزا و بقیه مولتی‌پار بودند. سن بارداری برای شروع مراقبت‌های پره ناتال در اکثر افراد(۶۳٪) کمتر از ۱۶ هفته بود و (۸/۲۱٪) حاملگی تاخوسته داشتند. اکثریت افراد زیر دیپلم و (۴/۷۲٪) کم‌سواد و تنها ۳۹/۵٪ تحصیلات دانشگاهی داشتند. ۵۷٪ خانه‌دار بودند، از زنان ساکن شهر و بقیه روستایی بودند. اکثریت تحت پوشش بیمه و (۲/۲۳٪) اصلاً بیمه نبودند. جدول ۱ مشخصات دموگرافیک افراد مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) و تامین اجتماعی را نشان می‌دهد.

میزان رضایت اکثر افراد مورد پژوهش (۷۶/۳٪) از مراقبت‌ها در حد متوسط بود. ۲۲/۲ نفر (۳٪) راضی و تنها ۲ مورد (۳٪) ناراضی بودند. میزان رضایتمندی مراجعین بیمارستان آموزشی به ترتیب ۶۱٪ رضایت متوسط، ۷٪ راضی و ۱ مورد (۳٪) ناراضی گزارش شد و در بیمارستان درمانی نیز به ترتیب ۶۴/۳٪ رضایت متوسط، ۳۵/۳٪ راضی و ۱٪ ناراضی اعلام شد که اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

بررسی رضایت براساس مشخصات دموگرافیک نشان

رضایت از هزینه‌های درمانی نشان داد که اغلب افراد مورد پژوهش (۶۶/۵٪) از هزینه‌های مربوط رضایت متوسط داشتند. در مقایسه دو بیمارستان، رضایت از هزینه‌ها در بیمارستان تأمین اجتماعی بیشتر بود. در این بررسی متغیرهای مؤثر بر میزان رضایت مراجعت کنندگان واحد مراقبت دوران بارداری، تحصیلات، شغل، سن بارداری در شروع مراقبت پرها تال، تعداد مراقبت‌کننده و مراقبت همیشگی توسط فردی ثابت شناخته شدند.

متوسط داشتند و بین دو بیمارستان اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. نحوه دسترسی به امکانات در بیمارستان تأمین اجتماعی از وضعیت بهتری برخوردار بود ($P < 0.05$). میزان رضایت از امکانات رفاهی بیمارستان‌ها در حد متوسط بود. رضایت از بیمارستان تأمین اجتماعی بیشتر از بیمارستان الزهرا بود ($P < 0.05$). سطح رضایت از نظر وضعیت سازماندهی و امکانات و محیط فیزیکی بین دو بیمارستان اختلاف آماری معنی‌داری را نشان نداد ($P = 0.05$). بررسی

جدول ۱: توزیع فراوانی اطلاعات دموگرافیک افراد مورد پژوهش به تفکیک دو بیمارستان

متغیر	بیمارستان	الزهرا(س)(%) n=۳۰۰	رسول اکرم(%) n=۳۰۰
سن (سال)	<۱۸	(۵/۷)۱۷	(۶/۶)۱۸
	۱۹ - ۳۵	(۹۱/۲۷۳)	(۸۶/۷)۲۶۰
	>۳۶	(۳/۳)۱۰	(۷/۳)۲۲
	تحصیلات	(۵۴/۳)۲۷۱	(۷۲/۴)۲۱۷
شغل	دپلم و بالاتر	(۴۵/۷)۲۹	(۲۷/۶)۸۳
	خانه دار	(۸۹/۷)۲۶۹	(۸۸/۷)۲۶۶
	کشاورز	(۳/۷)۱۱	(۷/۷)۲۳
	کارگر	(۱)۳	(۲)۶
	کارمند	(۳)۹	(۱/۷)۵
محل سکونت	شهر	(۶۱/۷)۱۸۵	(۵۲/۳)۱۵۷
	روستا	(۳۸/۳)۱۱۵	(۴۷/۷)۱۴۳
	نوع بیمه	(۵۴/۳)۱۶۳	(۱۴/۱)۴۲
	خدمات درمانی	(۳۱/۳)۹۴	(۵۱)۱۵۲
علت مراجعه	سایر بیمه‌ها	(۱/۳)۴	(۱/۳)۴
	بدون بیمه	(۱/۳)۳۹	(۳۳/۶)۱۰۰
	خود ارجاع	(۱۳)۲۰۴	(۵۹/۷)۱۷۹
	ارجاع از مرکز بهداشت	(۲۹/۷)۸۹	(۳۲/۷)۹۸
بارداری	ارجاع از سایر ارگان‌ها	(۲/۳)۷	(۷/۷)۲۳
	خواسته	(۸۳/۳)۲۵۰	(۷۳)۲۱۹
	ناخواسته	(۱۶/۷)۵۰	(۲۷)۸۱
	پرایمی پار	(۶۲)۱۸۶	(۵۲/۷)۱۵۸
تعداد بارداری	مولتی پار	(۳۸)۱۱۴	(۴۷/۳)۱۴۲

جدول ۲: توزیع فراوانی اطلاعات دموگرافیک افراد مورد پژوهش به تفکیک دو بیمارستان

P.Value	بیمارستان رسول اکرم (نفر)	بیمارستان الزهرا(س) (نفر)	بیمارستان	متغیر
P=0.0001	(۵/۷)۱۷	(۶۲/۳)۱۸۷	یک نفر	تعداد مراقبت کننده
	(۹۴/۳)۲۸۳	۱۱۳(۳۷/۹)	دو نفر و بیشتر	
P=0.0001	(۷۲)۲۱۶	۱۰۴(۳۴/۷)	بلی	ویزیت همیشگی توسط فردی ثابت
	(۲۸)۸۴	(۶۵/۳)۱۹۶	خیر	
P=0.0001	(۷۸)۲۳۴	(۸۳/۳)۴۰	بلی	ویزیت با وقت قبلی
	(۱۷)۵۱	(۸۳/۳)۲۵۰	خیر	
P=0.0001	(۱۰۰)۳۰۰	(۸۹/۳)۲۶۸	زن	جنسیت مراقبت کننده
	-	(۲/۷)۸	مرد	
	-	(۸)۲۴	متنابض	
P=0.0001	(۹۹/۷)۴۹۹	(۸۰/۷)۲۴۲	متخصص زنان	سطح علمی مراقبت کننده
	(۰/۳)۱	(۰/۷) ۲	پزشک (رزیدنت)	
	-	(۲)۶	ماما	
	-	(۱۶/۷)۵۰	دانشجو	

جدول ۳: مقایسه رضایتمندی مراجعه کنندگان پرها ناتال بر اساس مقیاس‌ها و ابعاد رضایتمندی در دو بیمارستان

P.Value	کل مراجعین			بیمارستان رسول اکرم			بیمارستان الزهرا			بیمارستان رضایتمندی مقیاس
	ناراضی (%)	متوسط (%)	راضی (%)	ناراضی (%)	متوسط (%)	راضی (%)	ناراضی (%)	متوسط (%)	راضی (%)	
0.001	۱/۷	۴۹	۴۹/۳	۳	۶۰/۳	۳۶/۷	۰/۳	۳۷/۷	۶۲	ارتباطات و تبادل اطلاعات
NS	۱	۴۳/۵	۵۵/۵	۱	۳۹/۷	۵۹/۳	۱	۴۷/۳	۵۱/۷	مهارت‌های تکنیکی و حر斐ای
0.0001	۱۴/۳	۶۴/۷	۲۱	۲	۷۰/۷	۹/۳	۸/۷	۵۸/۷	۳۲/۷	مقیاس زمان
0.0001	۱/۷	۶۷/۵	۳۰/۸	۰/۳	۶۱/۷	۳۸	۳	۷۳/۳	۲۳/۷	دسترسی به امکانات
0.0001	۹	۶۷	۲۴	۱/۷	۷۳/۷	۲۴/۷	۱۶/۳	۶۰/۳	۲۳/۳	امکانات رفاهی
0.0001	۷/۶	۸۳/۲	۹/۲	۳	۸۵/۵	۱۱/۵	۱۲/۳	۸۰/۹	۶/۸	تجهیزات
NS	۲/۵	۵۷/۲	۴۰/۳	۱/۷	۵۹/۷	۳۸/۷	۳/۳	۵۴/۷	۴۲	نحوه سازماندهی
NS	۰/۷	۵۸/۸	۴۰/۰	-	۶۰/۳	۳۹/۷	۱/۳	۵۷/۳	۴۱/۳	محیط فیزیکی
0.0001	۱۰/۴	۶۶/۵	۲۳/۱	۱۰/۱	۵۰/۵	۳۹/۴	۱۰/۷	۸۲/۳	۷	هزینه ها
NS	۰/۳	۶۲/۷	۳۷	۰/۳	۶۴/۳	۳۵/۳	۰/۳	۶۱	۳۸/۷	میزان رضایتمندی

* NS: Non Significant

بحث و نتیجه گیری

رضایتمندی بیمار به معنای گزارش وی از کیفیت درمانی و تاثیر متقابل بین بیمار و ارایه کنندگان خدمات

در این مطالعه ۳۷٪ زنان از مراقبت‌های دوران بارداری راضی، ۶۲/۷٪ نسبتاً راضی و تنها ۰/۰٪ ناراضی بودند.

کفایت سازمان‌های مراقبت بهداشتی که با هدف تامین سلامتی افراد فعالیت می‌کنند بر سه اصل تجهیزات به کار رفته، کفایت نیروی متخصص و کیفیت مراقبت استوار است(۱۶). در بررسی حاضر میزان رضایت بیماران از وسائل و تجهیزات در بیمارستان تامین اجتماعی بیشتر بود.

هزینه بالای خدمات یکی از علل عدمه نارضایتی از مراقبت‌های قبل از زایمان است(۱۸). در یک مطالعه سومین علت نارضایتی از مراقبت‌های قبل از زایمان را هزینه بالای خدمات گزارش کرده‌اند(۱۶). که با نتایج مطالعه ما مطابقت دارد. در یک مطالعه مناسب‌بودن زمان ارایه خدمات و محدودبودن آن از موانع سازمانی در مورد علل عدم مراجعت زنان برای دریافت خدمات پرهناتال بیان شد(۸).

محیط فیزیکی به عنوان یکی از ابعاد مهم رضایت‌مندی مطرح شده‌است. نتایج مطالعات Handler عنوان می‌کند که زنان اهمیت ویژه‌ای به محیط فیزیکی و تمیزی اتاق معاینه و اتاق انتظار می‌دهند و ممکن است تمایل کمتری به استفاده از سرویس‌های خدماتی و بهداشتی که تمیز نیستند، داشته باشند(۱۱). در بررسی ما نیز میزان رضایت از محیط فیزیکی اتاق انتظار و معاینه ۵۵/۸% بود. مقایسه سطح رضایت‌مندی در دو بیمارستان اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد.

زمان معاینه زمان انتظار و حتی زمان صرفشده برای ایاب و ذهاب نقش مهمی در کیفیت و رضایت افراد دارد. مدت زمان انتظار طولانی عامل موثری در کاهش ارتباط بین بیمار و پزشک و موثرترین دلیل کاهش رضایت‌مندی است(۱۴). از طرفی هرچه مدت زمان سپری شده با مادر برای ارزیابی سلامت مادر و جنین، مشاوره یا آموزش‌های لازم بیشتر و مناسب‌تر باشد، رضایت‌مندی افزایش می‌باید (۲۰ و ۱۱).

میزان رضایت اکثریت مراجعه کنندگان از خدمات

سلامتی-درمانی است(۹ و ۸). در بررسی بنا و همکاران نیز سطح رضایت‌مندی بیماران به ترتیب ۴۸٪ خوب و ۵۲٪ متوسط گزارش شد(۱۰) که تقریباً مشابه بررسی حاضر است. در بعضی مطالعات عنوان شده افزایش سن بهدلیل کاهش توقعات بیمار از پزشک، نقش موثری در رضایت بیمار دارد(۱۱). اما یافته‌های حاضر نشان داد که ارتباط آماری معنی‌داری بین سن و میزان رضایت‌مندی وجود ندارد.

بعد مسافت یکی از علل نارضایتی و عدم مراجعه برای دریافت خدمات پرهناتال است (۱۲). در مطالعه حاضر علیرغم اینکه نیمی از افراد مورد پژوهش روستایی بودند و در اکثر موارد فاصله زمانی رسیدن به بیمارستان بیشتر از ۳۰ دقیقه بود، اما غالب بیماران تمایل برای مراجعه به مراکز شهری بدون توجه به فاصله زمانی را دارند که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن خدمات در روستاهای توسعه نامناسب امکانات باشد.

بعضی مطالعات نشان داده‌اند که افراد تحصیلکرده انتظار و توقعات بیشتری از نحوه خدمات ارایه شده دارند(۱۱، ۱۳ و ۱۴). در دو مطالعه (۱۵ و ۱۳) سطح تحصیلات تنها عاملی بود که میزان رضایت کلی بیمار را در کلینیک تحت تاثیر قرار می‌داد و در مطالعه ما میزان رضایت افراد با سطح تحصیلات ارتباط آماری معنی‌داری را نشان داد. به‌طوری‌که افراد تحصیل کرده سطح رضایت کمتری داشتند.

در اکثر بررسی‌ها شغل و طبقه اجتماعی نقش موثری بر سطح رضایت افراد دارد. یکی از دلایل آن محدودیت زمانی و تنظیم وقت و زندگی زنان بخصوص قشر کارگر است(۱۶ و ۸). نتایج بررسی ما این مطلب را تایید می‌کند، زیرا بیشترین سطح رضایت‌مندی مربوط به زنان خانه‌دار و کمترین رضایت مربوط به قشر کارگر بود.

شاخص‌های مراقبتی مربوط به آموزشی‌بودن بیمارستان‌الزهرا می‌تواند در کاهش رضایت مراجعه کنندگان تاثیرگذار باشد، باید برنامه‌ریزی‌ها در جهت ارتقا و بهبود شاخص‌های دیگر مانند دسترسی به امکانات، بهبود ارتباطات و تبادل اطلاعات، امکانات رفاهی، تجهیزات و کاهش هزینه‌ها صورت گیرد تا باعث افزایش رضایت و انگیزه استفاده کنندگان مراقبت‌های پره ناتال شود.

تشکر و قدردانی: بدین‌وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که هزینه انجام این طرح پژوهشی را پرداخت نموده و کلیه کسانی که ما را در انجام طرح یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

۸- عزیززاده فروزی، منصوره؛ محمدعلیزاده، منصوره؛ مشی‌زاده، مینا؛ فصیحی هرندي، طبیه؛ نظرات زنان باردار در مورد علل عدم مراجعه جهت دریافت مراقبت‌های دوران بارداری در سال ۱۳۸۰. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ۱۳۸۳، سال هشتم شماره چهارم، صص: ۶-۲۲۱.

9.Ohnish M, Nakamura K, Takano T.Training of Healthcare Personnel To Improve Performance of Community-Based Antenatal Program . Journal Article 2007; 12(2):147-156.

۱۰- برقا، صدیقه؛ روستایی، ثمین؛ شریعت، مامک؛ بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان واحدهای پرهناتال بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران. گزارش نهایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و لیعصر، ۱۳۸۴.

11. Handler A, Rosenberg D, Raube K, And Et Al. Prenatal Care Characteristics and African-American Women's Satisfaction with Care in a Managed Care Organization. Women's Health Issues 2003; 13(3):93-103.

پرهناتال در حد متوسط بود. بیشترین رضایتمندی افراد مورد پژوهش در کل از مهارت‌های تکنیکی و حرفة‌ای (۵۵/۵٪) و کمترین رضایتمندی از وسایل و تجهیزات بود (۹/۲٪). در بیمارستان الزهرا بیشترین رضایتمندی از نحوه ارتباطات (۶۲٪) و کمترین رضایتمندی از وسایل و امکانات و هزینه‌ها بود (۷٪). در بیمارستان تامین اجتماعی بیشترین رضایتمندی از مهارت‌های تکنیکی و حرفة‌ای (۵۹/۳٪) و کمترین رضایتمندی از مقیاس زمان بود (۹/۳٪).

با مقایسه سطح رضایت در دو بیمارستان، به‌نظر می‌رسد بیمارستان درمانی نسبت به بیمارستان آموزشی از نظر جلب رضایت زنان باردار برای مراقبت‌های پرهناتال موفق‌تر بوده است. با توجه به اینکه

منابع

- ۱- گشتاسبی، آزیتا؛ مجلسی، فرشته؛ رحیمی فروشانی، عباس؛ ندیم، ابوالحسن؛ ارزشیابی کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری در استان کهگیلویه و بویراحمد. پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۰؛ دوره ۱، شماره ۱؛ صص: ۷-۱۲.
2. Hildingsson I, Thomas JE. Women's Perspectives on Maternity Services in Sweden: Processes, Problems, and Solutions. J Midwifery Women Health 2007; 52(2): 126-133.
3. Vanhoof TJ, Casy BA, Tate JP. The Status of Prenatal Care among Medicaid Managed Care Patients in Connecticut. Evaluation & Health Professions 2000; 23:409-21.
4. Williams B. Patient Satisfaction: A Valid Concept. Soc Sci 1994; 38(4):509-516.
5. Becker C. Patient Satisfaction Is In The Details. 6 N.Y. Hmos Will Give Enrollees Specific Explanations When Treatment Is Denied. Mod Health 2001; 31(43):34.
6. Freidson E (Editors). Patient Viewer of Medicine Practice. 1st (Edit). New York; Russell Sage Foundation; 1996.
7. Clayton J. Patient's Views of Continence Services. Journal of Advanced Nursing 1998; 28(2): 353-361.

۱۶- نیکروش، الهام: ارزشیابی خدمات مراقبت‌های دوران بارداری در زنان بستری در بخش پست پارتوم بیمارستان الزهرا رشت. بهار ۸۲. پایان‌نامه چاپ شده دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۸۲.

17.Baglio G, Spinelli A, Donati S, Grandolf ME. Evaluation of Impact of Birth Preparation Courses on the Health of the Mother and Newborn. Ann Ist Super Sanita 2000; 36(4):465-78.

18. Ivanov L .Use of A Western Theoretical Model To Investigate The Relationships among Characteristics of Pregnant Women, Utilization, And Satisfaction With Prenatal Care Services In St. Petersburg, Russia. Health Nursing 2000; 17(2): 11-120.

19. Fallen PD, Fisher LS. Clerical Staff Attitudes toward Patients in Prenatal Care in New York City. Am J Prenatal 1994; 11(5):362-366.

20. Partridge CA, Holman JR. Effects Of A Reduced- Visit Prenatal Care Clinical Practice Guideline J Am Board Fam Pract 2005; 18:555- 60.

12. Dye TD, Wojtowycz MA. Organizational Variation, Satisfaction and Women's Time Investment in Prenatal Care. Paediatric and Perinatal Epidemiology 1999; 13:158-169.

۱۳- سجادیان، اکرم السادات؛ کاویانی، احمد؛ یونسیان، مسعود؛ فاتح، ابوالفضل: بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان. فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی پاییش ۱۳۸۱، دوره ۱ شماره ۳، صص: ۵۵-۶۳.

14. Handler A, Rosenberg D, Raube K, Et Al. Satisfaction And Use Of Prenatal Care: Their Relationship Among Africian-American Women In A Larg Manged Care Organization. J Birth2003; 30(1):23-30.

15. I Vanol EB. THE Relationship between Women 'S Satisfaction with Prenatal Care Service and The Characteristics of The Pregnant Women and The Service. Eur J Contracept Reprod Health Care 2004; 9(1):16-28.

Assessment the Client Satisfaction in Prenatal Unit of Rasht Public Hospitals

*Sharami S.H.(MD)¹- Zahiri Z.(MD)¹- Zendedel M.(MSc)¹

* Corresponding Author: Alzahra Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, IRAN

E-mail: sharami@gums.ac.ir

Received: 1/ Aug/ 2007 Accepted: 1/Jan/2008

Abstract

Introduction: The objective of prenatal care is to reduce the rates of maternal and neonatal mortality and morbidity by early diagnosis, treatment and prevention. Satisfaction of the clients is a valuable means for performance assessment of the planners and executive authorities of health and treatment systems can lead to planning for promotion of the ways for providing the care services.

Objective: Determine the satisfaction rate of prenatal care in two public hospitals in Rasht.

Materials and Methods: In this descriptive cross- sectional study 600 pregnant women who were referred to two public hospitals of Rasht (Alzahra and Rasool -Akram) were selected with simple-randomized sampling. The data collection instrument consisted of two-part questionnaire including demographic variable and criteria of satisfaction. Score were measured according to likert scale. Data were analyzed SPSS 10 software and chi-square t- tests .P<0.05 was determined as statistical significance.

Results: The mean age of women was 25.7 ± 5.4 . The majority of them were primipara, low literate, housewife, city-dweller and covered by the insurance .In general, the satisfaction rate among the majority of them was moderate (%62.7); %37 were satisfied and only %0.3 dissatisfied. Satisfaction dimensions were as follows: %49.3 satisfied with the communication method of the care providers, %55.5 with the professional skills, %30.8 with the facilities for easy access to the drug and information, %24 with the welfare facilities, %9.2 with the available equipments, %40.3 with the organization, and %40.5 with the environmental accommodations. Also, in viewpoint of the costs, %23.1 was satisfied and the rest were either satisfied at a moderate level or dissatisfied. In a comparison between these two hospitals, a statistically significant relation was found among the communication manner of the service providers, easy access to the facilities, welfare facilities, devices and costs ($p<0.05$).

Conclusion: According to the results, the satisfaction rate among the majority of the clients with the prenatal services was moderate. By comparison between two hospitals, it appears that the Rasool Akram hospital is in relatively better condition in meeting the satisfaction of the clients compared to Alzahra hospital.

With regrading to the existing weaknesses, could be designed appropriate planning for improving the satisfaction rate in prenatal services.

Key word: Hospitals, Public/ Patient Satisfaction/ Prenatal Care

Journal of Guilan University of Medical Sciences, No: 66, Pages 29-37