

مقایسه دوروش ارزشیابی بالینی OSCE و سنتی برمیزان رضایت دانشجویان

پرستاری

مینو میرزاچه‌زاد* - سیده زهرا شفیع پور* - مهشید میرزاچی* - احسان کاظم نژاد*

* مریبی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

** مریبی آمار دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه

خود اعمال نکرده بودند(۴). در نظرسنجی انجام شده در دانشکده‌های پرستاری تهران مشخص گردید که ۶۲٪ دانشجویان اعتقاد داشتند که شرایط و مواد ارزشیابی بالینی برای تمام دانشجویان یکسان و رضایت‌بخش نبوده است(۵). همانطور که ذکر شد، اصلاح نظام آموزش پرستاری بستگی تمام به موضوع ارزشیابی خصوصاً ارزشیابی بالینی دارد و یکی از مواردی که می‌تواند سبب تجدید نظر و اصلاح ارزشیابی شود سنجش نظرات و میزان رضایت مشتریان این فرایند یعنی دانشجویان است.

یکی از روش‌های ارزشیابی بالینی که از دهه‌ی ۹۰ در اکثر Harden; et al دانشکده‌های پزشکی و پرپزشکی توسط OSCE اجراء گذاشته شد روش OSCE است. این روش به راحتی قادر به ارزشیابی مهارت‌های پایه و اساسی فرآگیران در رده‌های تخصصی و در حیطه‌های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی بوده و با به نمایش در آوردن مهارت‌های دانشجویان در ایستگاه‌های مختلف، سبب ازبین رفتن تاثیر متغیرهای مداخله گر می‌گردد. این روش کاملاً معتبر، باثبات و عملی می‌باشد(۶). هرچند از این روش در دانشکده‌های پرستاری کمتر استفاده شده ولی امروزه استفاده از آن رو به افزایش است (۷)، در نتایج تحقیق زارعی و ارشدی(۱۳۸۱) که جهت بررسی عینیت در ارزشیابی به روش OSCE دانشجویان پرستاری انجام شد، آمده است: اجرای این روش در بین

یکی از اجزای مهم ولاینفک یادگیری هر برنامه آموزشی ارزشیابی است. ارزشیابی در آموزش عبارت از فرآیند قضایت در مورد مؤثر بودن تجارب آموزشی از طریق یک اندازه گیری صحیح است(۱). در نظام آموزش پرستاری نیاز ارزشیابی کیفیت یاددهی و یادگیری را بهبود بخشیده و با توصیف و تحلیل نظام آموزشی سبب ارتقای کیفیت آموزش می‌گردد. یکی از ارکان مهم و اساسی در آموزش پرستاری، آموزش بالینی است، آموزش بالینی فرایندی است که در آن دانشجو تجارب بالینی را در کاربری‌ما رود را مواجهه با مشکلات وی در محیط بیمارستان کسب می‌کند، به همین دلیل ارزشیابی مهارت‌های بالینی کسب شده و قضایت در مورد آنها بسیار دشوار است(۲).

دپارتمان بهداشتی انگلستان اعلام داشته است که باید تاکید بیشتری بر آموزش بالینی در پرستاری، مامایی و سایر گروه‌های بهداشتی شود زیرا بیشترین مشکلات این گروه‌ها مربوط به آموزش بالینی آنان است و مسئله غامض سازماندهی دروس بالینی و سنجش بالینی دانشجویان در این دروس هنوز هم وجود دارد(۳). در تحقیق انجام شده در دانشکده‌های پرستاری ایالات جنوب امریکا مشخص گردید که ۴۵٪ دانشکده‌ها به مدت ۵ سال، ۳۵٪ به مدت ۶-۱۰ سال، ۱۷٪ به مدت ۱۱-۱۵ سال و ۳٪ به مدت بیش از ۱۵ سال هیچ گونه تجدید نظری در روش‌های ارزشیابی بالینی

یافته‌ها نشان داد، در حیطه منصفانه بودن روش ارزشیابی بالینی میزان رضایت گروه OSCE (۸۳/۳٪) بیش از گروه سنتی (۱۰٪) بوده واز نظر آماری نیزبین میزان رضایت دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده شد (P<0005). هم چنین در حیطه مشابه بودن سوالات طرح شده در ارزشیابی با موارد بالینی موجود در بخش میزان رضایت گروه OSCE (۹۶/۷٪) بیش از گروه سنتی (۵۶/۷٪) بوده و آزمون آماری نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد (P<0005). در ارتباط با مناسب بودن آزمون‌های تئوری و بالینی برای ارزشیابی نهایی ۸۳/۳ درصد دانشجویان گروه OSCE و ۶۰ درصد از دانشجویان گروه سنتی رضایت خود را اعلام داشتند. از نظر آماری نیز بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (P<0005). در حیطه مناسب بودن زمان لازم جهت ارزشیابی عملی، میزان رضایت گروه OSCE (۸۳/۳٪) بیش از گروه سنتی (۳۳/۳٪) بود و از نظر آماری نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (P<0005). اما در حیطه مناسب بودن زمان لازم جهت برگزاری ارزشیابی نظری، ۸۶/۷ درصد دانشجویان گروه OSCE و ۶۳/۳ درصد دانشجویان گروه سنتی رضایت خود را اعلام نمودند و آزمون آماری نیز تفاوت معنی داری را بین دو گروه از این نظر نشان نداد. در آخرین حیطه از حیطه‌های مورد سنجش در ارزشیابی دو گروه یعنی امکان برگزاری ارزشیابی بالینی به روش‌های فوق در دانشکده‌های پرستاری ۷۳/۳ درصد دانشجویان گروه OSCE و ۱۲/۳ درصد دانشجویان گروه سنتی رضایت خود را اعلام نمودند. آزمون آماری نیز تفاوت معنی داری را بین دو گروه دراین حیطه نشان داد (P<0005) (جدول ۱-۶). در مجموع ۹۶/۷ درصد دانشجویان در گروه OSCE رضایت خود را از نحوه ارزشیابی بالینی به روش OSCE اعلام نمودند در حالیکه این میزان در گروه سنتی ۵۳/۳ درصد بود. آزمون آماری نیز تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد (P<0005) (جدول ۷).

دانشجویان پرستاری از عینیت کافی برخوردار بوده و بهتر است از این روش به جای روش‌های متداول استفاده شود تا تاثیر قضاوت‌های ذهنی به حداقل برسد (۵). با اعتقاد به این که ساختار بالینی و ارزشیابی آن جایگاه خاصی در ارتقای آموزش پرستاری دارد و نیز با علم به این که ارزشیابی به روش OSCE در ارزشیابی توانمندی‌های بالینی دانشجویان تاکنون موفق بوده است، اقدام به انجام و مقایسه ارزشیابی بالینی به دو روش OSCE و سنتی در دانشجویان پرستاری نمودیم، باشد تا در آینده شاهد برگزاری مناسب‌ترین روش ارزشیابی بالینی در دانشکده‌های پرستاری کشور باشیم.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع مداخله‌ای بوده که به طور همزمان در دو گروه دانشجویان یکسان و در یک محیط واحد انجام شده است. کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت که در بخش‌های مختلف مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت به کارآموزی اشتغال داشتند، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه به روش سنتی و گروه دیگر به روش OSCE مورد ارزشیابی قرار گرفتند، در انتهای ارزشیابی جهت تعیین تاثیر روش ارزشیابی انجام شده، فرم رضایت‌سنجدی توسط هر دو گروه تکمیل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل وارسی‌نامه چک لیست‌های مشاهده (جهت ۶ ایستگاه عملی و ۳ ایستگاه سوال‌تدوین شده بر اساس اهداف اختصاصی بخش کودکان)، فرم ارزشیابی متداول دانشکده جهت بخش کودکان و فرم رضایت‌سنجدی (در ۶ حیطه) بود. چک لیست و فرم رضایت‌سنجدی با پایایی بالای ۸۸٪ مورد تایید قرار گرفت.

نتایج

کلیه واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه دانشجویان دختر بوده و معدل کل نمرات کار آموزی آنان در واحدهای قبلی کارآموزی در اکثر آنان (۶۵/۶٪ موارد) در سطح عالی (۱۷-۲۰) بوده است.

معنی دار نیست	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع
---------------	-----	----	-----	----	-----

جدول شماره ۶: میزان رضایت دانشجویان از مناسب بودن برگزاری بالینی به روشنایی ستی و OSCE در دانشکده های پرستاری

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW= 191 P<0005 معنی دار است	۹۶/۷	۲۹	۵۶/۷	۱۷	بالا
	۳/۳	۱	۴۳/۳	۱۳	پایین
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

جدول شماره ۷: مقایسه رضایت دانشجویان از توجه ارزشیابی بالینی در دو گروه ستی و OSCE

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	رندیش
X ₂ = 15/02 Df= 1 P<0005 معنی دار است	۹۶/۷	۲۹	۵۳/۳	۱۶	دارد
	۳/۳	۱	۴۶/۷	۱۴	ندارد
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

بحث و نتیجه گیری

گروه OSCE بیشترین میزان رضایت دانشجویان در حیطه های منصفانه بودن، تشابه سوالات طرح شده در ارزشیابی با موارد بالینی، مناسب بودن آموزش های تئوری و بالینی برای ارزشیابی نهایی، مناسب بودن زمان لازم جهت ارزشیابی عملی و تئوری و امکان برگزاری ارزشیابی بالینی به روشنایی OSCE را به خود اختصاص داده است.

در پژوهشی که توسط Prislin:etal (1998) با هدف مقایسه دو روش ارزشیابی ستی و OSCE در طی ۸ سال (۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷) در دانشکده های پزشکی و پردازشکی کلرادو انجام شد، مشخص گردید که از نظر دانشجویان و ممتحنین، آزمون OSCE به خوبی مهارت های کسب شده توسط دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می دهد (۵). در تحقیق دیگری که توسط Anderson and stickly (2001) در دانشکده پزشگی و علوم بهداشتی ناتیگه امام بر روی دانشجویان پرستاری انجام شد، اعلام گردید، آزمون OSCE علاوه بر ارزشیابی مهارتها، توانایی ارزشیابی دانشجویان در حیطه نگرش از جمله برقراری ارتباط

جدول شماره ۱: میزان رضایت دانشجویان از منصفانه بودن روش ارزشیابی

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW<53/5 P<0005 معنی دار است	۸۳/۳	۲۵	۱۰	۳	بالا
	۱۶/۷	۵	۹۰	۲۷	پایین
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

جدول شماره ۲: میزان رضایت دانشجویان از تشابه سوالات طرح شده در ارزشیابی با موارد بالینی در بخش

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW= 191 P<0005 معنی دار است	۹۶/۷	۲۹	۵۶/۷	۱۷	بالا
	۳/۳	۱	۴۳/۳	۱۳	پایین
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

جدول شماره ۳: میزان رضایت دانشجویان از تناسب آموزش های تئوری و بالینی برای ارزشیابی نهایی

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW= 338 P<04 معنی دار است	۸۳/۳	۲۵	۶۰	۱۸	بالا
	۱۶/۷	۵	۴۰	۱۲	پایین
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

جدول شماره ۴: میزان رضایت دانشجویان از مناسب بودن زمان لازم جهت ارزشیابی عملی

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW= 167 P<0005 معنی دار است	۸۳/۳	۲۵	۳۳/۳	۱۰	بالا
	۱۶/۷	۵	۶۶/۷	۲۰	پایین
	۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۳۰	جمع

جدول شماره ۵: میزان رضایت دانشجویان از مناسب بودن زمان لازم جهت ارزشیابی نظری

آزمون و قضاؤت	OSCE		ستی		گروه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	میزان رضایت
من ویتنی - یو MW=333/5 P<06	۸۶/۷	۲۶	۶۳/۳	۱۹	بالا
	۱۳/۳	۴	۳۶/۷	۱۱	پایین

انجام شد، نشان داد ۷۹/۴٪ واحدها OSCE را یک روش سودمند برای ارزشیابی مهارت‌های مامایی می‌دانند و ۶۸/۳٪ واحدها معتقد بودند که این روش، ارزیابی صحیح و منصفانه‌ای از مهارت‌های آنان انجام می‌دهد، هم چنین ۸۸/۹٪ واحدها اعتقاد داشتند که این امتحان بهتر است برای همه دروس مامایی استفاده شود به طور کلی ۸۴/۱٪ واحدهای مورد پژوهش از امکانات ایستگاهی، ۸۵/۷٪ از زمان منظور شده برای امتحان و ۹۲/۵٪ از مکان تخصیص داده شده به این امرابراز رضایت نمودند.^(۱۰)

با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها وهم چنین مطالعه حاضر، پیشنهاد می‌شود امتحانات بالینی دانشجویان گروههای بهداشتی در سطح دانشگاه به روش OSCE برگزار گردد.

مناسب را داشته و نمرات کسب شده توسط دانشجویان با رضایت آنان همراه بوده است.^(۷)

در مجموع ۹۶/۷ درصد دانشجویان رضایت خود را از برگزاری ارزشیابی به روش OSCE اعلام داشته‌اند. در تحقیقی که توسط اسلامی و همکاران(۱۳۸۱) با هدف تعیین رضایت دانشجویان بهداشت خانواده از دو روش ارزشیابی بالینی سنتی و OSCE در گرگان انجام شد OSCE مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین توانایی وروشهای معمول در ارزشیابی بالینی وجود دارد($P<0.002$) واز دیدگاه دانشجویان روش OSCE یک روش قابل اعتماد و موجه می‌باشد.^(۸) نتایج پژوهش دیگری که توسط بحرینا باج و خدیوزاده(۱۳۸۱) با هدف سنجش مهارت‌های ضروری مامایی و رضایت مندی ماماهای روستایی از ارزشیابی بالینی OSCE در تاییاد و تربت جام

منابع

1.Hidgerken E. Teaching and Learning in Nursing Philadelphia: Lippincot co, 1992.

2.khatab A D, Rawlings S B Assessing Nurse Practitioner Student, Using a Modified objective Structured Clinical Examination: Nurse Education Today 2001: 21: 541-550.

۸- اسلامی، الف؛ [و دیگران]: بررسی مقایسه‌ای رضایت دانشجویان بهداشت خانواده از ارزشیابی سنتی و OSCE. آموزش در علوم پزشکی، ۱۳۸۲، سال ۱۳۸۲، مجله شماره ۲.

۹- بحرینا باج، ن؛ خدیوزاده، ت: معرفی آزمون ایستگاهی در مهارت‌های اساسی مامایی و رضایت آزمون شوندگان. آموزش در علوم پزشکی، ۱۳۸۲، سال ۱۳۸۲ مجله شماره ۲.

3. Watson R, et al. Clinical Competence Assessment in Nursing, A Systemic Review of the Literature J of Advanced Nursing 2002: 39(5): 421-431.

4. Prisilin M, et al. Use of an Objective Structured Clinical Examination in Evaluating Student Performance. Family Medicine 1998: 30(5):338-344.

۵- زارعی، ف؛ سهیل ارشدی، ف: بررسی عینیت در ارزشیابی بالینی به روش OSCE در دانشجویان پرستاری. فصلنامه آموزش پزشکی گیلان، ۱۳۸۱.

6.Bromly LM. The Objective Structured Clinical Exam, Practical Aspect. Current Opinion in Anesthesiology 2000: 13(6): 675-680.

7.Anderson, Stickley th: The Use of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) in the Assessment of Mental Health Nursing Student Interpersonal Skills. Nurse Education in Practice 2002: 2: 160-168.

